

2025 トビイロウンカの発生世代予測(8月上旬飛来)

参考資料

防除適期

2025宮崎

2025高千穂

2025都城

2025小林

2025延岡

成虫(産卵前期間) 卵期間 幼虫期間

各発生世代別の防除適期は次のように予測されます

地域	飛来時期	第1世代の防除適期	第2世代の防除適期	第3世代の防除適期
2025宮崎	8月3日	8月19日 ~ 8月26日	9月15日 ~ 9月24日	
2025高千穂	8月3日	8月21日 ~ 8月29日	9月23日 ~ 10月7日	
2025都城	8月3日	8月19日 ~ 8月26日	9月16日 ~ 9月25日	
2025小林	8月3日	8月19日 ~ 8月27日	9月17日 ~ 9月27日	
2025延岡	8月3日	8月19日 ~ 8月27日	9月16日 ~ 9月26日	

各世代発生始期予測

世代	Stage	地域別発生始期				
		2025宮崎	2025高千穂	2025都城	2025小林	2025延岡
初期侵入世代	成虫	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日
	卵	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月11日
第1世代	幼虫	8月18日	8月19日	8月18日	8月18日	8月18日
	成虫	8月30日	9月2日	8月30日	8月30日	8月30日
第2世代	卵	9月5日	9月9日	9月5日	9月6日	9月6日
	幼虫	9月13日	9月20日	9月14日	9月15日	9月14日
	成虫	9月28日	10月14日	9月29日	10月1日	9月30日
第3世代						

※8月3日飛来を起算日とした。気温は8月12日までは本年値、それ以降は各地域の平年値を参考にした。
なお、実際の世代交代は今後の気温の推移等により異なる場合がある。※発生世代予測は「有効積算温度による海外飛来性害虫の発生予測支援システムVer. 6.00 (S.TERAMOTO)」より算出。